

PANTALLA DE PROYECCION MANUAL

Pantalla de proyección de accionamiento manual para la realización de proyecciones de alta calidad, su diseño cuenta con un sistema de resorte en su interior lo cual permite al usuario bajar y subir la tela mediante una suave halón en la manija inferior cuando lo desee para que su uso sea lo practico posible.



FICHA TECNICA

MODELO	Telón de proyección manual
TAMAÑOS	Desde 153x153 hasta 300x226cms
MATERIAL	Capas en PVC y fibras de vidrio
DIMENSION DE CARCASA	Alto: 10 Cms - Ancho: 9 Cms x Largo: (Según Medida)
COLOR CARCASA	Pintura electroestática color blanco
COLOR TELA	Color blanco con bordes negros
FORMATOS DE PROYECCION	1:1 , 4:3 , 16:9
AJUSTE DE ALTURA	Manualmente mediante resorte retráctil
FORMA DE INSTALACION	Anclaje en pared o techo
TAMAÑO EN PULGADAS	Desde 85" hasta 147"
ACCESORIOS	Cordón tipo cortina para bajar o subir tela
SISTEMA DE DESPLIEGUE	Sistema retráctil mediante resorte

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño de alta calidad para proyecciones profesionales.
- Perfecto para la combinación con un proyector de alta calidad.
- Estructura compacta resistente para el fácil acceso a la tela.
- Sistema de resorte en su interior para guardar y desplegar la tela.
- Bordes negros para obtener mayor contraste y ganancia visual
- Cumple con normativa de seguridad e incendio M1, Anti fuego resistente a las llamas
- Sistema de instalación mediante argollas o anclajes en su parte trasera
- Ajuste de altura gracias a su sistema retráctil el cual bajara hasta donde uno le indique.
- Ideal para la instalación en salas de juntas, hogares, conferencias, habitaciones, etc.
- Garantía de fabricación de 3 meses.



PARTES DE LA ESTRUCTURA

- **Carcaza o cajetilla:** Una estructura metálica con acabados muy finos color blanco, esta cajetilla será la encargada de guardar y proteger de daños nuestra pantalla de proyección y su respectivo resorte el cual le dará la función retráctil a la estructura. Su carcaza en la parte trasera cuenta con los sistemas de anclaje para instalar la pantalla de proyección a la pared o techo de forma sencilla.



- **Resorte:** Resorte metálico con extremos ajustados a cada una de las tapas laterales del telón de proyección, este resorte cumple con la función de enrollar la tela de forma organizada para así mismo poderla desplegar o guardar sin esfuerzo máximo, este se encuentra en la parte interior de la carcaza y cuenta con un seguro el cual frena la tela una vez queramos se quede quieta.



- **Tela Enrollable:** Tela de proyección enrollable con 2 capas de PVC color negro y blanco, una capa de fibra de vidrio y una superficie plana impermeable para la perfecta proyección de la imagen, esta ira enrollada alrededor del resorte retráctil permitiendo guardar dentro de la carcasa toda la pantalla evitando que se dañe o ensucie al estar desplegada todo el tiempo.



- **Manija Inferior:** Este telón de proyección cuenta en su parte inferior con una manija tipo armella para el descenso o ascenso de la tela, así mismo ayudando a la graduación de altura a la hora de bajar el telón y frenarlo para así adoptar los distintos formatos en los que se puede proyectar sobre la pantalla.

